





شرح كيفية التعامل مع صفحة إعدادات النظام

 www.afaq-it.com.sa

 info@afaq-it.com.sa

 056 665 3371

الشرح المرفق هو ارشادي لتفعيل عدد من الخدمات الالكترونية، لذا لا تترددوا في التواصل مع فريق الدعم الفني من أجل مساعدتكم في إتمام الإعدادات، فخدمتكم شرف لنا وهدف



مرحباً في نظام رافد الإلكتروني لإدارة الجهات الخيرية إصدار 1.26.1 - عضوية دعم مدير تقني - منذ 2 يوم

نظام رافد إلكتروني إعدادات وحدة التقنية إعداد النظام و نظم المعلومات

إعدادات النظام

الدفع الإلكتروني

الرسائل النصية

البريد الإلكتروني

خدمات جوجول

التالي <

> السابق

خدمات جوجول

هذا المفتاح يتم اصداره من Google Console وهو الذي يجعل الخرائط تظهر وتُعرض بشكل صحيح في الموقع وداخل النظام في المعايينه

:Maps Static Key

هذا المفتاح يتم اصداره من Google Console وهو الذي يُفعل خاصية البث المباشر عبر الموقع الالكتروني

:Youtube Data Key

Facebook

هذا المُعرف يتم نسخه من Facebook Ads Manager

:Facebook Pixel ID

تحديث السجل

جميع الحقوق محفوظة © نظام رافد الإلكتروني لإدارة الجمعيات 2022
تصميم و تطوير: أفاق العالمية لنظم المعلومات

تلك الجزئية تخص وضع إعدادات الإيميل الذي سيكون مخصص لكافة الإيميلات التي تُرسل من النظام سواء تلقائياً أو من خلال صفحة ارسال بريد الكتروني أسفل إدارة جهات التواصل الخارجية

إعدادات النظام

الدفع الإلكتروني

الرسائل النصية

البريد الإلكتروني

خدمات جودول



التالي <

> السابق

البريد الإلكتروني

بيانات الإتصال

دائماً تكون صيغة الخادم لإيميلات الويب mail.domain أي كلمة mail. قبل نطاق الجمعية

mail.mail.afaq-it.com.sa

الخادم:

يتم وضع الإيميل المراد أن يتم الارسال منه ويفضل أن يكون no-reply@نطاق الجمعية

email@mail.afaq-it.com.sa

اسم المستخدم:

توضع هنا كلمة مرور الإيميل

password

كلمة المرور:

في الغالب يكون رقم المنفذ هو 465

465

منفذ الإتصال:

إعدادات الإرسال

يتم كتابة اسم الجمعية الذي سيظهر في كافة الإيميلات المُرسلة من الإيميل

اسم الجمعية

إسم الرسائل:

يتم وضع الإيميل مجدداً نفسه ليكون هو الظاهر في المراسلات

email@mail.afaq-it.com.sa

بريد الرسائل:

تحديث السجل

- Inbox
- Drafts
- Sent
- Junk
- Trash
- Archive
- Amazon
- Junk

Subject From Date

تلك للوصول إلى الإعدادات بالظبط للإيميل ، أولاً نقوم بفتح الإيميل نفسه المُراد أن يكون الرئيسي المخصص للإرسال من داخل نظام رافد
نقوم بالضغط على الزر المُشار إليه بالسهم

Open Open my inbox when I log in

- Email
- Calendar
- Contacts

Send

Automatically configure my device

Change your webmail client



Manage Your Inbox

Autoresponders

Are you going on vacation? Use this feature to configure your automated emails.

Email Filters

Create and manage email filters for your main email account.

Forwarders

Automatically send a copy of any incoming email from this email address to another.

Edit Your Settings

Configure Calendar and Contacts Client

Set up your calendar and contacts.

Password & Security

Update your webmail password.

Contact Information

Set up a different email address to receive account notifications and password reset confirmations.

Account Preferences

Change your Webmail account settings.

Fight Spam

Spam Filters

Filter unwanted spam email before it reaches your inbox.

BoxTrapper

Protect your inbox from spam.

نقوم بالضغط على الزر المُشار إليه بالسهم للوصول إلى صفحة الإعدادات اليدوية لهذا الإيميل

Other Webmail Features

Configure Mail Client

Set up your email account on any device.

Manage Disk Usage

Go to "Configure Mail Client", messages from your mailbox. Recover disk space. It's that simple.

Mozilla Thunderbird®

[Auto Config](#)

KDE Kmail

[Auto Config](#)

Mail Client Manual Settings **نجد هنا الإعدادات المُراد وضعها في جزئية البريد الالكتروني**

If you do not see an auto-configuration script for your client in the list above, you can manually configure your mail client using the settings below:

Secure SSL/TLS Settings (Recommended)

Username:	الإيميل	<input type="text"/>
Password:		<input type="password"/>
Incoming Server:		<input type="text"/>
Outgoing Server:	الخادم المنفذ	<input type="text"/>
IMAP, POP3, and SMTP require authentication.		

Non-SSL Settings (NOT Recommended).

Username:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>
Incoming Server:	<input type="text"/>
Outgoing Server:	<input type="text"/>
IMAP, POP3, and SMTP require authentication.	

Email Instructions

Send configuration information for "info@afaq-it.com.sa" to the following email address:

Notes:

- IMAP email access coordinates between the server and your mail application. Messages that have been read/deleted/replied to will show up as such, both on the server and in the mail application.
- POP3 does not coordinate with the server. Messages marked as read/deleted/replied to in the mail application will not show up as such on the server. This means that future mail downloads with POP3 will show all messages as unread.
- Outgoing mail is sent using SMTP.
- We recommend using POP3 over SSL/TLS or IMAP over SSL/TLS since they provide increased security for your interactions with the remote mail server.

[Go Back](#)

هنا يتم وضع إعدادات حساب الرسائل النصية التي تصدر من النظام تلقائياً أو تُرسل يدوياً

الدفع الإلكتروني

الرسائل النصية

البريد الإلكتروني

خدمات جوجل



التالي <

> السابق

الرسائل النصية

4Jawaly - فور جوالى

منصة الإرسال:

4Jawaly - فور جوالى

جوال SMS

إسم المستخدم:

Qyadat - قيادات

Tagnyat - تقنيات

كلمة المرور:

معرف الراسل:

تأكد من مطابقة معرف الراسل للمعرف الذي تم الموافقة عليه من مقدم الخدمة

تحديث السجل

يتم وضع دائماً أسم المستخدم وكلمة المرور لحساب الجمعية على منصة الشركة مقدمة خدمة الرسائل النصية مع مراعاة أن يكون اسم المُرسل مُفعّل من قبل الشركة ويُكتب بدقة

جميع الحقوق محفوظة © نظام رافد الإلكتروني لإدارة الجمعيات 2022
تصميم و تطوير: أفاق العالمية لنظم المعلومات

ما عدا شركة تقنيات فلهم طريقة مختلفة مُرفقة في الصفحة التالية

العدد الإجمالي للنتائج: 1

عرض 25 نتائج



المنتج

المفتاح

اسم التطبيق



sms



افاق



5de750d44d74e830b9d9cf718d58475a

|< 1 >|

يتم الانتقال إلى التطبيقات أسفل المطورين
ثم الضغط على علامة + من أجل إضافة مفتاح جديد
ثم تسمية المفتاح وتفعيل الزر أسفل عمود المنتج
ونسخ المفتاح ووضعها في خانتي
اسم المستخدم
كلمة المرور

مرحباً في نظام راهد الإلكتروني لإدارة الجهات الخيرية إصدار 1.26.1 © عسوية دعم إضافة منشور

الجزء الأخير يخص منصات الدفع الإلكتروني الأونلاين لتفعيل عمليات الدفع عبر الموقع والمتجر الإلكتروني المدمج في نظام راهد

إعدادات النظام

🔧 إعدادات النظام

خدمات جوجل

البريد الإلكتروني

الرسائل النصية

الدفع الإلكتروني



الدفع الإلكتروني

السابق >

< التالي

في حال تعاقد الجمعية مع منصة ميسر يتم تفعيل الخيار الأول

ميسر Moyasar

تفعيل ميسر: مفعّل غير مفعّل

يتم نسخ المفاتيح الحية Live Keys كما بالشرح المرفق تالياً ولصقها هنا

* :Secret Key

* :Public Key

ميسر Hosted: مفعّل غير مفعّلميسر STC: مفعّل غير مفعّلميسر ApplePay: مفعّل غير مفعّل

في حال كانت الجمعية مفعلة الدفع عن طريق Apple Pay دون الحاجة لفتح حساب مطور Apple، يتم تفعيل خيار Hosted

مع ذلك تفعيل خيار Apple Pay لضمان ظهور أيقونة الدفع في صفحة الدفع الاونلاين

يوروي Urway

تفعيل يوروي: مفعّل غير مفعّل

تحديث السجل

مرحباً في نظام راهد الإلكتروني لإدارة الجهات الخيرية إصدار 1.26.1 © عهوية دعم مدير تنفيذي - منذ 2 يوم

🔧 نظام راهد « إدارة وحدة التقنية « إدارة النظام و نظم المعلومات

إعدادات النظام

خدمات جوجل

البريد الإلكتروني

الرسائل النصية

الدفع الإلكتروني



الدفع الإلكتروني

التالي < السابق >

ميسر Moyasar

تفعيل ميسر:

مفعّل غير مفعّل

* :Secret Key

* :Public Key

ميسر Hosted:

مفعّل غير مفعّل

ميسر STC:

مفعّل غير مفعّل

ميسر ApplePay:

مفعّل غير مفعّل

في حال كانت الجمعية مُفعلة الدفع عن طريق Apple Pay مع ضرورة وجود حساب مطور Apple يتم تفعيل الخيار الثالث فقط

مع اتباع الخطوات المخصصة في ملف شرح آخر لتوضيح طريقة تفعيل الخدمة من خلال حساب مطور Apple

إعدادات ApplePay لميسر

* :ApplePay Merchant ID

No file chosen Choose File

* :ApplePay Certificate

No file chosen Choose File

* :ApplePay Key

* :ApplePay Password

خدمات جوبدل

البريد الإلكتروني

الرسائل النصية

الدفع الإلكتروني

الدفع الإلكتروني

ميسر Moyasar

تفعيل ميسر: مفعّل غير مفعّل

في حال كانت الجمعية متعاقد مع منصة URWAY يتم تفعيل الخيار الثاني كما بالصورة

يوروي Urway

تفعيل يوروي: مفعّل غير مفعّل

يتم نسخ البيانات التالية من الإيميل المُرسَل من قبل الشركة للجمعية ولصقها هنا، ويمكن الاستعانة بفريق الدعم الفني

في أي وقت للمساعدة في عملية إعداد الدفع الإلكتروني

عند التأكد من تفعيل خدمة الدفع بواسطة Apple Pay دون الحاجة لوجود حساب مطور Apple

يتم تفعيل الخيار الثاني Apple Pay Hosted

يوروي STC

تفعيل يوروي STC: مفعّل غير مفعّل

يوروي ApplePay Hosted

تفعيل يوروي ApplePay Hosted: مفعّل غير مفعّل

يوروي ApplePay

تفعيل يوروي ApplePay: مفعّل غير مفعّل

تحديث السجل

تفعيل ميسر: غير مفعل مفعل

يوروي Urway

تفعيل يوروي: غير مفعل مفعل

تفعيل يوروي:

Terminal ID *

Secret Key *

Password *

Request URL *

يوروي STC: غير مفعل مفعليوروي ApplePay Hosted: غير مفعل مفعليوروي ApplePay: غير مفعل مفعل

في حال كانت الجمعية مُفعلة الدفع عن طريق Apple Pay مع ضرورة وجود حساب مطور Apple يتم تفعيل الخيار الثالث فقط

مع اتباع الخطوات المخصصة في ملف شرح أدر لتوضيح طريقة تفعيل الخدمة من خلال حساب مطور Apple

إعدادات ApplePay ليوروي

ApplePay Merchant ID *

No file chosen

ApplePay Certificate *

No file chosen

ApplePay Key *

ApplePay Password *

تحديث السجل

لاستخراج مفاتيح الدفع الحي Live Keys

Login

Moyasar (مُيسّر) is an arabic word that refers to both simplicity and usability. In essence, it means anything that is easy to do, use, or grasp.

Email

Password

[Forgot Password?](#)

Sign in

Dashboard Statistics & Reports

0.00 SAR
BALANCE

See More

0.00
LAST PAYMENT



See More

0
TOTAL PAYMENTS

See More

0
TOTAL INVOICES

See More



mohammed

Test

Dashboard

Payments

Invoices

Settings



mohammed

Test

- Dashboard
- Payments
- Invoices
- Settings

SETTINGS

General Team Webhooks **API Keys** Apple Pay

Securing Test Environment

Test API Keys ?

Test Secret Key

Test Publishable Key

IP Address Whitelist ?

⚠️ click Edit button below if you want to add a Whitelist.

Securing Live Environment



Dashboard

000 SAR

PARTNER'S ACCOUNT

PARTNER'S ACCOUNT

PARTNER'S ACCOUNT

PARTNER'S ACCOUNT

PARTNER'S ACCOUNT

PARTNER'S ACCOUNT

PARTNER'S ACCOUNT

PARTNER'S ACCOUNT

000 SAR

Weekly Monthly

Weekly Monthly

Weekly Monthly

Weekly Monthly

Weekly Monthly

Weekly Monthly

Weekly Monthly

Weekly Monthly



SETTINGS

General

Team

Webhooks

API Keys

Apple Pay

Securing Test Environment

Securing Live Environment

Live API Keys ?

Live Secret Key

sk_live_FLih7B8VFRBuAAUqCKi2H

Regenerate Key



Live Publishable Key

pk_live_Ld5PQuZZuneRSSmiEtP5r2ebxjzLxfYc



IP Address Whitelist ?

⚠️ click Edit button below if you want to add a Whitelist.

Edit

Close

إصدار مفاتيح جديدة

Dashboard

000 SAR
MAY 2024

mohammed

Test

Dashboard

Payments

Invoices

Settings



SETTINGS



General Team Webhooks **API Keys** Apple Pay

Securing Test Environment


Securing Live Environment

Live API Keys ?

Live Secret Key  

Live Publishable Key **Copy to clipboard**  

IP Address Whitelist ?

 click Edit button below if you want to add a Whitelist.

Edit

Close

لنسخ الأكواد ومن ثم إرسالها

